

Griglie elettriche monoblocco

La gamma Elco 700HP comprende più di 100 modelli realizzati per assicurare elevate prestazioni, affidabilità, risparmio energetico, standard di sicurezza ed ergonomia. Questi concetti si concretizzano nella perfetta modularità della gamma che consente di ottenere numerose configurazioni, monoblocco o a ponte.

Elco 700HP è la dimostrazione di come la più avanzata tecnologia sia in grado di rispondere alle esigenze della cucina professionale. I modelli presenti in questa scheda sono griglie a elettriche monoblocco.



178692

FACILITA' DI INSTALLAZIONE

- Allacciamento semplificato dalla base dell'unità o dalla parte posteriore.

PULIBILITA'

- Piano di lavoro in acciaio inox di 1,5 mm di spessore con angoli arrotondati.
- Pannellatura frontale in acciaio inox con finitura Scotch Brite.
- Bordi laterali con angoli arrotondati e saldature a laser per consentire giunture a livello tra le unità.
- Griglie in ghisa e alzatina in acciaio inox sui tre lati.

FACILITA' D'USO

- Resistenze corazzate in incoloy.
- Ciascun 1/2 modulo è dotato di 3 resistenze riscaldanti (2kW per ognuna).
- Piedini in acciaio inox regolabili fino a 50mm di altezza.
- Spia "Power on".
- Griglia utilizzabile su 2 lati: un lato per le carni, un lato per il pesce e la verdura.

MANUTENZIONE

- Protezione all'acqua IPX4.

AMBIENTE

- Riciclabilità al 98%.
- Imballaggio privo di CFC.
- Omologazione dai principali enti internazionali di approvazione e marchio **CE**.

Elco 700HP
Griglie elettriche monoblocco

	QGE400 178692	QGE800 178693
DATI TECNICI		
Alimentazione	Elettrica	Elettrica
Dimensioni esterne - mm		
lunghezza	400	800
profondità	730	730
altezza	850	850
Potenza - kW		
installata-elettrica	6	12
Peso netto - kg.	40	75
Tensione di alimentazione	400 V, 3N, 50/60	400 V, 3N, 50/60
ACCESSORI		
2 PANNELLI COPERTURA LATER.H=700 P=700	216000	216000
2 ZOCCOL. LATER. PER INSTALL.IN MURATURA	206265	206265
4 PIEDINI PER INSTALLAZIONE IN MURATURA	206210	206210
ALZATINA PER CAMINO ELEMENTI 400 MM	206303	
ALZATINA PER CAMINO ELEMENTI 800 MM		206304
COPERTURA ZONA CAMINO CHIUSO 400 MM	206269	
COPERTURA ZONA CAMINO CHIUSO 800 MM		206271
COPPIA DI PANNELLI COPERT.LAT. PER TOP	216277	216277
COPPIA DI ZOCCOLATURE LATERALI	206249	206249
CORRIMANO FRONTALE 1200 MM	216049	216049
CORRIMANO FRONTALE 1600 MM	216050	216050
CORRIMANO FRONTALE, 400 MM	216046	216046
CORRIMANO FRONTALE, 800 MM	216047	216047
CORRIMANO LAT. DESTRO E SINISTRO	206240	206240
GRIGLIA INOX A GOLOSA PER GRIGLIA MONOBL	206287	206287
KIT PIEDINI FLANGIATI	206136	206136
PIANO PORZ. 400 MM	216185	216185
PIANO PORZ. 800 MM	216186	216186
RASCHIETTO PER GRIGLIE	206299	206299
RUBIN.PER GRIGLIA GAS/EL 400MM	206280	
RUBIN.PER GRIGLIA GAS/EL 800MM		206281
ZOCCOL. FRONT. INSTALL. MURAT. 400 MM	206147	206147
ZOCCOL. FRONT. INSTALL. MURAT. 1000 MM	206150	206150
ZOCCOL. FRONT. INSTALL. MURAT. 1200 MM	206151	206151
ZOCCOL. FRONT. INSTALL. MURAT. 1600 MM	206152	206152
ZOCCOL. FRONT. INSTALL. MURAT. 200 MM	206146	206146
ZOCCOL. FRONT. INSTALL. MURAT. 800 MM	206148	206148
ZOCCOLATURA FRONTALE 1000 MM	206177	206177
ZOCCOLATURA FRONTALE 1200 MM	206178	206178
ZOCCOLATURA FRONTALE 1600 MM	206179	206179
ZOCCOLATURA FRONTALE 200 MM	206174	206174
ZOCCOLATURA FRONTALE 400 MM	206175	206175
ZOCCOLATURA FRONTALE 800 MM	206176	206176



CGID010

2009-07-03

L'azienda si riserva il diritto di modifiche tecniche senza preavviso

Elco 700HP
Griglie elettriche monoblocco

178692



597840800

LEGENDA

EI - Ingresso cavo elettrico

**QGE400
178692**

400 V, 3N, 50/60




CGID010

2009-07-03

L'azienda si riserva il diritto di modifiche tecniche senza preavviso

Elco 700HP
Griglie elettriche monoblocco

178693



597840900

LEGENDA

EI - Ingresso cavo elettrico

**QGE800
178693**

400 V, 3N, 50/60

CGID010

2009-07-03

L'azienda si riserva il diritto di modifiche tecniche senza preavviso