

# NUOVA ELCO 900

## Friggitrici gas - 15 lt

ELCO 900: una gamma per la cottura professionale composta da più di 150 modelli, progettata per garantire elevate prestazioni, affidabilità nel tempo, consumi energetici ottimizzati, rigorosi standard di sicurezza ed ergonomia. Concezioni progettuali che si riflettono anche nella estrema componibilità, in grado di assicurare infinite soluzioni operative tradizionali, a sbalzo o a ponte. ELCO 900 è la dimostrazione di quanto una tecnologia avanzata può avvicinarsi e risolvere le esigenze dell'operatore professionale. La gamma è composta da 2 modelli gas monoblocco con capacità 15 litri: 1 da 1/2 modulo e 1 da 1 modulo.



- Bruciatori tubolari in acciaio a combustione ottimizzata, con valvola di sicurezza a termocoppia e fiamma pilota protetta.
- Temperatura di lavoro da 120°C a 190°C.
- Termostato supplementare di sicurezza.
- Piani di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 20/10. Rivestimento frontale, laterale e posteriore in acciaio inox AISI 304 finitura Scotch Brite.
- Giunzioni testa a testa fra apparecchiature per eliminare fessure e possibili infiltrazioni.
- Lo scarico dell'olio dalla vasca avviene tramite rubinetto in una bacinella interna di raccolta.
- Piedi in acciaio inox AISI 304, regolabili fino a 200 mm di altezza.
- Allacciamento semplificato dal

basso.

- Tutti i modelli sono dotati di vano tecnico per facilitare l'installazione.
- Tutti i modelli sono predisposti per il funzionamento a gas naturale o GPL sostituendo gli ugelli (forniti di serie).
- Tutti i modelli possono essere installati su sistemi a sbalzo.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Omologazione dai principali enti internazionali di approvazione e marchio CE\*

\* Secondo la normativa CE gas per le apparecchiature da 1/2 e 1 modulo appartenenti alla classe B11 (oltre 14 kW) è richiesta l'installazione del convogliatore fumi (se installate sottocappa), convogliatore fumi + interruttore di tiraggio se i gas di scarico vengono convogliati direttamente all'esterno.



**Electrolux**

**NUOVA ELCO 900**  
**Friggitrici gas - 15 lt**

	<b>ZFR15G1SV 210336</b>	<b>ZFR15G2DV 210337</b>
<b>DATI TECNICI</b>		
Alimentazione	Gas	Gas
Dimensioni esterne - mm		
lunghezza	400	800
profondità	930	930
altezza	850	850
regolazione altezza	50	50
N° di vasche	1	2
Dimensioni utili vasca - mm		
lunghezza	240	240
profondità	380	380
altezza	505	505
Controllo termostatico	●	●
Limitatore di temperatura	●	●
Potenza - kW		
totale potenza gas	14	28
Peso netto - kg.	50	86
<b>ACCESSORI IN DOTAZIONE</b>		
CESTELLO PER FRIGGITRICE 12 LT	1	2
PORTA DESTRA PER VANO APERTO	1	1
PORTA SINISTRA PER VANO APERTO		1
<b>ACCESSORI</b>		
2 1/2 CEST. PER FRIGGITRICE 15 LT	921692	921692
2 PANNELLI PER CANAL. SERV SCHIENA C/SCH	206202	206202
2 PANNELLI PER CANAL.SERVIZIO INST.SING.	206181	206181
2 ZOCCOLATURE LATERALI	206180	206180
2 ZOCCOLATURE LATERALI X INST. MURATURA	206157	206157
2-H=100 CASSETTI ARMADIO 400 MM		216144
4 PIEDINI PER INSTALLAZIONE IN MURATURA	206210	206210
4 RUOTE		206188
ALZATINA CAMINO GRANDE		206160
ALZATINA CAMINO PICCOLO	206159	
ANELLO ADATT PER CONVOGL. FUMI 120-130D	206127	
CESTELLO PER FRIGGITRICE 12 LT	921691	921691
CONDENSAT. FUMI PER 1/2 MOD. DIAM.120 MM	206155	
CONDENSATORE FUMI PER 1 MOD. DIAM.150 MM		206156
COPPIA ZOCCOLAT. PER ELEMENTI TERMINALI	216234	216234
CORRIMANO FRONTALE 1200 MM	216049	216049
CORRIMANO FRONTALE 1600 MM	216050	216050
CORRIMANO FRONTALE, 400 MM	216046	216046
CORRIMANO FRONTALE, 800 MM	216047	216047
CORRIMANO LATERALE DESTRO/SINISTRO	216044	216044
FILTRO ACCIAIO PER SEDIMENTI FRIGG 15L	206235	206235
FILTRO OLIO PER FRIGGITRICI	206143	206143
INTERRUTTORE DI TIRAGGIO DIAM 120MM	206126	
KIT PER SIGILLATURA GIUNZIONI	206086	206086
KIT PIEDINI FLANGIATI	206136	206136
PIANO PORZ. 400 MM	216185	216185
PIANO PORZ. 800 MM	216186	216186
PORTA DESTRA PER VANO APERTO	216194	216194
PORTA SINISTRA PER VANO APERTO	216195	216195
REGOLATORE DI PRESSIONE UNITÀ GAS	927225	927225
SCOVOLO PER FRIGGITRICE DA 15 LT	921695	921695
SUPP. PER SOLUZIONE A PONTE 1000 MM	206138	206138
SUPP. PER SOLUZIONE A PONTE 1200 MM	206139	206139
SUPP. PER SOLUZIONE A PONTE 1400 MM	206140	206140
SUPP. PER SOLUZIONE A PONTE 1600 MM	206141	206141
SUPP. PER SOLUZIONE A PONTE 400 MM	206154	206154
SUPP. PER SOLUZIONE A PONTE 800 MM	206137	206137
ZOCCOL. FRONT. INSTALL. MURAT. 400 MM	206147	
ZOCCOL. FRONT. INSTALL. MURAT. 1000 MM	206150	206150
ZOCCOL. FRONT. INSTALL. MURAT. 1200 MM	206151	206151
ZOCCOL. FRONT. INSTALL. MURAT. 1600 MM	206152	206152
ZOCCOL. FRONT. INSTALL. MURAT. 800 MM	206148	206148
ZOCCOLATURA FRONTALE 1000 MM	206177	206177
ZOCCOLATURA FRONTALE 1200 MM	206178	206178
ZOCCOLATURA FRONTALE 1600 MM	206179	206179
ZOCCOLATURA FRONTALE 400 MM	206175	
ZOCCOLATURA FRONTALE 800 MM	206176	206176


CANA010

2004-12-14

L'azienda si riserva il diritto di modifiche tecniche senza preavviso

**NUOVA ELCO 900**  
**Friggitrici gas - 15 lt**

210336, 210337



597813000

LEGENDA	ZFR15G1SV 210336	ZFR15G2DV 210337
	H - Attacco gas	1/2"

CANA010

2004-12-14

L'azienda si riserva il diritto di modifiche tecniche senza preavviso