

## Cucine elettriche 6 piastre

La linea di cottura Thermaline S90 di Electrolux e' stata progettata per rispondere alle esigenze di piccoli istituti, hotels e ristoranti. La gamma comprende una vasta scelta di elementi modulari che possono essere installati a parete o essere free-standing. La struttura e' in acciaio inox, ed il sistema di giunzione testa a testa garantisce una superficie di lavoro completamente liscia. I modelli descritti in questa scheda hanno 6 piastre con comandi indipendenti.



582389

### FACILITA' D'USO

- Piastre in ghisa per adattare la cottura sulla base delle diverse esigenze di cottura.
- Piastra in ghisa di grandi dimensioni 300x300 mm, permette l'impiego di pentole di varie misure. Regolazione calore: 7 posizioni.
- Il livello delle piastre e del top e' lo stesso, il che comporta la possibilita' di muovere le pentole senza sollevarle.
- Nei modelli su forno, lo scompartimento consiste in un forno elettrico ad elementi riscaldanti radianti. I forni sono dotati di una griglia in acciaio inox ed un vassoio smaltato per pasticceria GN 2/1.
- Temperatura del forno fino a

350° C.

### FACILITA' DI MANUTENZIONE

- Ampia superficie attorno alle piastre, per una perfetta pulizia.

### AMBIENTE

- Riciclabilita' 98% in termini di peso. Imballo privo di sostanze tossiche.

### MATERIALI

- Corpo e base in acciaio inox AISI 304, piastre in ghisa.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 3 mm.
- Sistema di connessione Lasertec, superficie di lavoro sembra unica.

### APPROVAZIONI

- Protezione apparecchiature certificata contro gli spruzzi d'acqua (IP X5).
- Conformità alle normative europee di igiene e sicurezza con marchio di certificazione H per tutte le apparecchiature.

### MODELLI

- Alzatina 43 mm, chiude nel retro l'apparecchiatura ed elimina fessure fra la stessa ed il muro.
- Disponibili a richiesta modelli con vano aperto con raggiature angoli maggiore, per agevolare ulteriormente le operazioni di pulizia. A richiesta portine per la chiusura del vano.



**Electrolux**

**THERMALINE S90**  
Cucine elettriche 6 piastre

	<b>ECE31C1A 582391</b>	<b>ECE33C1A 582396</b>	<b>ECE30D5A 582523</b>
<b>DATI TECNICI</b>			
Alimentazione	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Installazione	Contro parete; Schiena contro schiena; A sbalzo	Contro parete; Schiena contro schiena; A sbalzo	A parete
Configurazione	1 lato operatore	1 lato operatore	1 lato operatore
Dimensioni esterne - mm			
lunghezza	1200	1200	1200
profondità	900	900	900
altezza	900	900	400
Dimensioni interne forno - mm			
lunghezza		550	
profondità		700	
altezza		270	
Dimensioni vano - mm			
lunghezza	540	340	
profondità	738	738	
altezza	358	358	
Forno			
potenza bruciatori - kW		5	
temperatura min-max - °C		60, 350	
Dimensioni piastre posteriori - mm	300x300, 300x300, 300x300	300x300, 300x300, 300x300	300x300, 300x300, 300x300
Potenza piastre posteriori - kW	4, 3, 3	4, 3, 3	4, 3, 3
Dimensioni piastre anteriori - mm	300x300, 300x300, 300x300	300x300, 300x300, 300x300	300x300, 300x300, 300x300
Potenza piastre anteriori - kW	4, 3, 3	4, 3, 3	4, 3, 3
Potenza - kW			
installata-elettrica	20	25	20
Tensione di alimentazione	400 V, 3+N, 50/60	400 V, 3+N, 50/60	400 V, 3+N, 50/60
Peso netto - kg.	230	260	270
<b>ACCESSORI IN DOTAZIONE</b>			
GRIGLIA GN2/1 X FORNI-THERMALINE 800&900		1	
KIT PER INSTALLAZIONE A MURO 400 MM			1
TEGLIA GN 2/1 PER FORNI		1	
<b>ACCESSORI</b>			
KIT PER MONTAGGIO A PARETE H=700 MM	911670	911670	
PANNELLO LATERALE A MURO SINISTRO	911530	911530	
PANNELLO LATERALE BASSO 300MM DX-PARETE	911672	911672	911672
PANNELLO LATERALE BASSO 300MM SX-PARETE	911671	911671	911671
PANNELLO LATERALE DESTRO A MURO	911528	911528	
PANNELLO LATERALE DESTRO-SBALZO			911529
PANNELLO LATERALE SINISTRO-SBALZO			911531
PIANO PORZIONATORE 1200X130 MM	911858	911858	911858
PIANO PORZIONATORE 1200X200 MM	911880	911880	911880
RIPIANO VANI APERTI+CALDI 800 MM	910780		
RIPIANO X VANI APE&CALDI 800&900,W=500,1L	910777	910777	
SUPP.RIPIANO X VANI APER&CALDI800&900,1L	910771	910771	
ZOCCOL. ANTER. INOX 1200 MM - PARETE	911562	911562	
ZOCCOLATURE INOX LATERALI DX+SX-PARETE	911639	911639	


CFC030

2004-11-23

L'azienda si riserva il diritto di modifiche tecniche senza preavviso

**THERMALINE S90**  
Cucine elettriche 6 piastre

582391



CHG62.9628

<b>LEGENDA</b> I - Ingresso cavo elettrico	<b>ECE31C1A</b> <b>582391</b>
	400 V, 3+N, 50/60




CFC030

2004-11-23

L'azienda si riserva il diritto di modifiche tecniche senza preavviso

**THERMALINE S90**  
Cucine elettriche 6 piastre

582396



CHG62.9628

**LEGENDA**

I - Ingresso cavo elettrico

**ECE33C1A**  
**582396**

400 V, 3+N, 50/60


**CFC030**

2004-11-23

L'azienda si riserva il diritto di modifiche tecniche senza preavviso

**THERMALINE S90**  
Cucine elettriche 6 piastre

582523



CHG62.9664

**LEGENDA**

I - Ingresso cavo elettrico

**ECE30D5A**  
**582523**

400 V, 3+N, 50/60

**CFC030**

2004-11-23

L'azienda si riserva il diritto di modifiche tecniche senza preavviso