

**DITO**

**Electrolux**

Articolo

Modello

Nome progetto



## T25E

Il pelapatate T25E è la risposta ideale alle esigenze di pelatura in cucine professionali, mense e collettività. L'elemento caratterizzante di questo pelapatate è il suo pannello comandi remoto, installato su parete, che riduce i rischi di infiltrazioni d'acqua nei componenti elettrici durante le operazioni di pulizia.

# Pelapatate

### CARATTERISTICHE

- Lo speciale materiale abrasivo che ricopre il disco rimovibile, garantisce un'ottima qualità di pelatura delle verdure, con uno spreco minimo. C'è anche una notevole riduzione della rumorosità del motore.
- Processo di drenaggio facilitato dalla riduzione delle buccie in pezzi piccolissimi.

- Cilindro rivestito con materiale abrasivo.
- Sicurezza e affidabilità garantite dall'utilizzo di acciaio inox in tutte le parti della macchina. Una serie di dispositivi proteggono l'operatore ed assicurano il corretto funzionamento della macchina stessa.



**DITO****Electrolux**

- Lo speciale strato di materiale vetroso abrasivo è di lunghissima durata e necessita di essere ripristinato solo dopo un lungo utilizzo.
- Il comando controlli incorpora un timer programmabile ed un pulsante di "reset".
- Il motore ed i comandi elettronici hanno la protezione IP55.

## Dati tecnici

| MODELLO                     | T25E<br>601266     | T25E3<br>601267     |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| Capacità - kg               | 25                 | 25                  |
| Dimensioni esterne - mm     |                    |                     |
| lunghezza                   | 585                | 585                 |
| profondità                  | 785                | 785                 |
| altezza                     | 1215               | 1215                |
| Capacità di pelatura - kg/h |                    |                     |
| patate                      | 400                | 400                 |
| Potenza - kW                |                    |                     |
| installata-elettrica        | 1.1                | 0.9                 |
| Tensione di alimentazione   | 220/240 V, 1+N, 50 | 230/400 V, 3, 50/60 |
| Peso netto - kg.            | 83                 | 83                  |


## Accessori a richiesta

| CODICE | DESCRIZIONE                             | T25E<br>601266 | T25E3<br>601267 |
|--------|---|----------------|-----------------|
| 653302 | CARRELLO CON FILTRO PER PELAPATATE 25KG | ✓              | ✓               |
| 653506 | DISCO ABRASIVO PER PELAPATATE 25 KG     | ✓              | ✓               |



**DITO****Electrolux**

## Diagramma d'installazione


**601266, 601267**

| MODELLO                     | T25E<br>601266     | T25E3<br>601267     |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| B - Attacco acqua fredda    | 14                 | 14                  |
| C - Scarico acqua           | 80mm               | 80mm                |
| I - Ingresso cavo elettrico | 220/240 V, 1+N, 50 | 230/400 V, 3, 50/60 |

Il produttore si riserva il diritto di modificare o apportare migliorie ai prodotti senza darne preavviso.  
Dimensioni, immagini, disegni, dati tecnici, pesi, ecc. non hanno valore contrattuale.



[www.dito-electrolux.com](http://www.dito-electrolux.com)

 **The Electrolux Group. The world's No.1 choice.**

# Pelapatate

AFAE010